

Je gère mes œufs à couvrir dans mon élevage de futurs reproducteurs et de reproducteurs

1 - Je ramasse les œufs à couvrir :

- ⇒ Régulièrement,
- ⇒ Manuellement ou automatiquement,
- ⇒ Sur des bandes de ramassage préalablement nettoyés et désinfectés ;
- ⇒ Sur les contenants suivants :
 - Alvéoles ou caisses carton à usage unique
 - Matériel plastique réutilisable préalablement nettoyé et désinfecté
 - Plateaux des casiers d'incubations et chariots préalablement nettoyé et désinfecté



2 - Je trie les œufs à couvrir :

- ⇒ Au moment du ramassage
- ⇒ J'identifie :
 - Les œufs pondus au sol
 - Les œufs déclassés : fêlés, cassés, blancs, doubles, petits.....
 - Les œufs déclassés, non incubables, peuvent être destinés à la consommation humaine, ou recyclés en alimentation animale, s'ils n'ont pas été désinfectés (tri à l'élevage avant désinfection), ou bien s'ils ont été désinfectés avec un produit homologué au "contact alimentaire" selon la réglementation existante"



3 - J'assure la traçabilité des œufs à couvrir ou des caisses d'œufs à couvrir :

- ⇒ Suivant un moyen défini par le couvoir




4 - Je stocke les œufs dans une salle :

- ⇒ Distincte de la salle d'élevage,
- ⇒ Étanche et correctement isolée,
- ⇒ Avec des parois et des sols lisses
- ⇒ Nettoyée et désinfectée après chaque départ d'œufs à couvrir,
- ⇒ Comportant un accès indépendant pour le transporteur également nettoyé et désinfecté après accès



5 - Je désinfecte les œufs à couvrir :

- ⇒ Dans le cas où le couvoir a prévu une désinfection à l'élevage : sur le site d'élevage
- ⇒ Dans un local spécifique
- ⇒ Selon la procédure définie par le couvoir et la réglementation en vigueur pour l'espèce concernée
- ⇒ A l'aide de matériel adapté, entretenu
- ⇒ Avec un désinfectant homologué bactéricide, virucide, fongicide
- ⇒ En assurant une gestion des eaux usées issue de la désinfection dans un circuit de collecte spécifique



6 - Je fais transporter les œufs à couvrir :

- ⇒ En respectant les règles d'hygiène et de circulation : par des chauffeurs formés, n'ayant pas accès à la zone d'élevage ou du bâtiment
- ⇒ Dans des camions de ramassage nettoyés et désinfectés au départ de la tournée, dédiés au ramassage des œufs de statut sanitaire identique
- ⇒ En assurant une traçabilité des livraisons ainsi qu'un plan de tournées

